



黑枕燕鸥:从不“登陆”的夏候鸟

不要以为珠海只有冬天才有候鸟栖息。实际上,夏季同样有候鸟来到珠海营巢繁殖。黑枕燕鸥,就是近年来的“明星”夏候鸟。专家介绍,黑枕燕鸥体长30厘米左右,体型略小,白羽,仅眼前有黑色斑点,颈背有黑色带。资料显示,黑枕燕鸥喜沙滩及珊瑚海滩,极少到泥滩,从不到内陆。主要以小鱼为食,也吃甲壳类、浮游生物和软体动物等海洋动物为食。

黑枕燕鸥在中国较为少见,仅在东南沿海极为狭窄的区域出现。每年5—6月份,黑

枕燕鸥都会成群来到外伶仃岛繁殖。通常,黑枕燕鸥会营巢于海岛和海岸岩石上,有时也在海滨沙滩营巢。每窝产卵通常为两枚。卵的颜色为灰石色,有赭色或暗灰色斑点。完成繁殖后,再回到印度洋、太平洋西部沿海的热带岛屿及澳大利亚北部。

小贴士:黑枕燕鸥夏季来到珠海,一般会出现在外伶仃、桂山、万山等离岛上,从不到内陆。因为黑枕燕鸥喜欢群栖,这个时节带上相机拍摄,以海水为背景,通常能拍出“沙鸥翔集”的景观。



黑枕燕鸥

岭南的夏季,生机勃勃,用生猛来形容毫不为过。实际上,夏季与水密不可分。无论是山涧的清泉,还是海边的潮水,亦或者是水乡湿地,都因为夏季水汽充足而透着生机活力。

这期风物志动物篇,我们通过采访珠海野生动物保护所和珠海观鸟协会的专家,为市民介绍珠海夏季五种与水息息相关的动物。

本报记者 赵岩 撰文
本报记者 钟凡 绘图


白腹海雕:出色的海岸捕食者

每年夏季,都会有不少摄影爱好者云集万山或外伶仃、桂山等海岛。他们拍摄的目标,正是海岸边的猛禽——白腹海雕。白腹海雕是大型猛禽,体长一般在70—85厘米之间,翼宽长型,尾短,头部、颈部和下体都是白色,背部为黑灰色。在飞行时,黑色的翅膀跟白色的腹部形成强烈的对比。

作为国家二级保护动物,白腹海雕主要栖息于海岸、水边树上或岩石上。在高空中翱翔或滑翔时甚优雅,飞行时两翼呈一角度,振翅缓慢有力。作为典型的海岸鸟类,白腹海雕是海上和海岸上出色的捕猎者,俯冲入水捕捉水面鱼类。主要靠捕食水生动物为生,包括鱼、海龟和海蛇,有时也会捕猎鸟类和哺乳动物。2016年,珠海观鸟协会就将白腹海雕首次记录在桂山的新鸟种之中。

小贴士:白腹海雕在珠海主要栖息在万山等离岛上,栖息环境一般在海岸和河口带。作为海岸猛禽,白腹海雕飞得较高,观看时需要带高倍望远镜或长焦距相机。

夏日水边的精灵们



白腹海雕

白鹭:湿地“守护者”

在珠海,常有摄影爱好者在夏日傍晚拍下“落霞与白鹭齐飞,湿地共长天一色”的景象。淇澳岛、三灶岛、红旗的三板水乡,甚至情侣路香炉湾的渔女礁石旁,都能见到白鹭的身影。

然而,我们见到的白鹭,却并不一定是同一种。实际上,珠海常见的白鹭有三种,分别是小白鹭、中白鹭和小白鹭。资料显示,大白鹭和中白鹭对于珠海而言都是冬候鸟,而小白鹭则是留鸟。也就是说,我们夏天见到的白鹭,多是体型较小的小白鹭。小白鹭身长约50厘米,脸部裸露的皮肤是黄绿色,繁殖期为淡粉色,脖子常缩成“S”型。一般而言,白鹭喜欢集群活动,常常可以见到白鹭一只脚收于腹下,一只脚独立在水边,十几分钟一动不动。

小贴士:白鹭在珠海各区均有分布,保护级别为“三有”。栖息环境一般在河滩、稻田和海岸,以鱼、虾、蛙为食。繁殖期为每年的5—7月,营巢于近海岸的岛屿和海岸悬崖上或矮小的树杈间。



白鹭


中华白海豚:海上大熊猫

在珠海,户外爱好者或渔民,在海上会偶尔见到有“海上大熊猫”“海上国宝”之称的中华白海豚,多的时候甚至超过20头。中华白海豚在动物分类学上隶属鲸目,海豚科,白海豚属,俗称白忌、白牛、白海豚,1988年被列为国家一级重点保护的濒危野生动物。中华白海豚身体修长呈纺锤型,喙突出狭长,性成熟

个体体长2.0米—2.5米,最长可达2.7米,体重200公斤—250公斤。实际上,中华白海豚不是鱼类,而是水生哺乳动物,与陆地上的哺乳动物一样是用肺进行呼吸的,呼吸孔在头顶端,呼吸时露出水面,常发出“Chi—Chi—”的喷气声。

之所以在珠海附近海域见到中华白海豚,是因为中华白海豚喜欢栖息在亚热带海域的河口咸淡水交汇水域。珠江口水域丰富的生物资源给多种鱼类生物提供了天然产卵和繁育环境。所以,珠江口水域是中华白海豚分布最密集和拥有资源数量最多的区域,为中华白海豚提供了梅童鱼、凤鲚、银鲷、乌鲳、白姑鱼、龙头鱼、大黄鱼等河口常见鱼类作为食物。

小贴士:中华白海豚作为珍稀海洋哺乳类动物,其进化史、生活史、生理和生态特征都具有很高的科学研究价值,是国家一级保护动物。在海上遇到白海豚时,切记不要对其滋扰。



中华白海豚



中国水蛇

中国水蛇:徘徊于水塘、溪流边

中国水蛇、黑斑水蛇和铅色水蛇,都是珠海比较常见的水蛇类型。其中,中国水蛇体型最大,体长90厘米左右,黑斑水蛇和铅色水蛇次之,体长约50厘米—60厘米。外形方面,中国水蛇身体两侧各有一条红色、黄色或粉红色纵线,黑斑水蛇则腹鳞中央有黑点,而铅色水蛇则背部为橄榄色或铅色。

值得注意的是,这三种珠海夏季较为常见的水蛇均是毒蛇,但毒性较弱。

小贴士:三种水蛇在珠海各区均有分布,保护级别为“三有”,猎杀和贩卖“三有”保护动物是违法的,严重者还可能触犯刑法。由于蛇的攻击性都很强,市民一旦与蛇正面相遇,最好不要自行抓捕,首先应赶它走。